

План в осях 1-13/А-И
на отм.+3.270

Условные обозначения

- Блок 1/600х300х250/Д.../В5,0/Ф35 300мм
(ГОСТ 31360-2007)
НС-1 арм. - Ø8 А240, 1 ряд, далее через 2 ряда кладки
ГОСТ 5781-82
- Блок 1/600х200х250/Д.../В3,5/Ф35 200мм
(ГОСТ 31360-2007)
ВС-1 арм. - Ø8 А240, 1 ряд, далее через 2 ряда кладки
ГОСТ 5781-82
- КР-р-по 250х120х65/1 НФ/150/2,0/50(75) 250 мм,
REI150 (ГОСТ 530-2012)
ВС-2 арм. сеткой Ø4 Вр1 с яч. 50х50 через 2 ряда кладки
ГОСТ 23279-2012 - 250мм
- ПГ-1 ПЛГН1-600х300х100, нуст, А, D
100 мм, (ГОСТ 6428-2018)
- ПГ-2 КРП-ПР-ПС-39-75-Ф100-1400
80 мм, (ГОСТ 6133-99)
- ПГ-3 Облицовка С 665, толщ 62.5мм
по альбому КНАУФ, шифр МВ.3/2010, выпуск 1

- (5) - Маркировка типа заполнения дверного проема
- ОК-1 - Маркировка типа заполнения оконного проема
- 4 - Маркировка типа пола

ТЭП на отм. +3.270

Поз.	Показатель	Ед. изм.	Кол-во
1	Количество квартир на этаже. в т.ч.:	шт.	6
	- однокомнатных	шт.	4
	- двухкомнатных	шт.	2
2	Площадь этажа	м²	428.53
3	Жилая площадь квартир	м²	132,26
4	Площадь квартир	м²	315,29
5	Общая площадь квартир	м²	324,97
6	Площадь помещений МОП (коридоры, лестничные площадки)	м²	31.64
7	Строительный объем этажа	м³	1247.25

Данный лист смотреть совместно с листом 4...23

						Ж1/08-2020-04-AP1		
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсова, ул. Дорожников, уч. 28-Г Земельный участок 47:07:0502068:654		
Изм.	Кол. у	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Авдеев				6.20	Многоквартирный жилой дом №4	Стадия	Лист
Проверил	Володин				6.20		Р	11
ГАП	Володин				6.20	План в осях 1-13/А-И на отм. +3.270.	ООО "Нева Проект"	
Н. контр.	Володин				6.20			

1. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Отметка верха подоконной части оконных проемов принята +0.920 от уровня чистого пола этажа.
3. Экспликацию полов см. лист 19
4. Ведомость отделки см. лист 23
5. При выполнении полов руководствоваться указаниями и требованиями СП 29.13330.2018 «Полы».
6. Данный лист рассматривать совместно с листами 4...11 (Кладочные планы) шифр Ж1/08-2020-06-AP1, листом (Спецификация элементов заполнения дверных проемов, Спецификация элементов заполнения внутренних оконных проемов,
7. Стояки водопровода, канализации после их монтажа и проверки зашить слоем Аквпанели по металлическому каркасу ПС/ПН50.
9. Перед заказом материалов выполнить контрольные замеры.
10. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и Заказчиком.

Согласовано	
Инф. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инб.	